

設備、建具及び什器・備品リスト

「事業者の調達」と「市の調達」の区分については、従来、建築工事等で工事を一体的に施行・調達しているものと、市が別途調達しているものにより区分しています。

1 中学校

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
教室(普通学級)	カーテン				テレビ	
	カーテンレール				ビデオ	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応した もの	生徒用机・椅子	
	掲示板				教卓	
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスク リーン文字		
	木製ロッカー	高さ1100*横2220*奥行 380		両面メラミン化粧板・ティ クルボード		
	黒板			上下スライド式曲面, 暗 線入り		
清掃用具ロッカー						
教室(育成学級)	カーテン				テレビ	
	カーテンレール				ビデオ	
	ロイヤルカーテンレール				生徒用机・椅子	
	映写スクリーン			自動巻上げ式	生徒用ロッカー	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応した もの	教卓	
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスク リーン文字		
洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行	1	タイル張り			
黒板			上下スライド式曲面, 暗 線入り			
理科教室	カーテン				テレビ	
	カーテンレール				実験台	
	ロイヤルカーテンレール				生徒用椅子	
	タイル流し				実験器具保管 庫	
	映写スクリーン			自動巻上げ式		
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応した もの		
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1				
室名・ピクサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスク リーン文字			

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	観察台					
	黒板			上下スライド式曲面, 暗線入り		
	組床					
	黒幕					
理科準備室	カーテン				準備室用実験台	
	カーテンレール					
	タイル流し					
	掲示板					
	室名・ピクトサイン	縦80*横265				
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行				
	薬品庫準備台					
音楽室	カーテン				テレビ 椅子 保管庫	
	カーテンレール					
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの		
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	音楽ステーション					
	黒板			上下スライド式曲面, 五線入り		
スピーカー						
音楽準備室	カーテン					
	カーテンレール					
	掲示板					
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	楽器収納棚					
音楽器具庫	カーテン					
	カーテンレール					
	楽器収納庫					
美術室 1,2	カーテン				工作台 椅子 保管庫	
	カーテンレール					
	ステンレス流し					
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの		
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする +F102		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	ピクチャーレール					
	作品整理棚					
黒板			上下スライド式曲面, 暗線入り			
美術準備室	カーテン				片袖机	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	カーテン				回転椅子	
	カーテンレール				研究用美術机	
	窓下木製固定戸棚				引違書庫	
	掲示板					
	室名・ヒケサイン	縦80*横265				
洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行					
作品棚						
技術教室1,2	カーテン				工作台	
	カーテンレール				椅子	
	ステンス流し				保管庫	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの		
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ヒケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
万力台						
作品整理棚						
黒板				上下スライド式曲面, 暗線入り		
技術準備室	カーテン					
	カーテンレール					
	掲示板					
	室名・ヒケサイン	縦80*横265				
洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行					
被服室	カーテン				教師用被服机	
	カーテンレール				回転椅子	
	窓下木製固定戸棚・シン台				生徒用被服机	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの	丸小椅子	
	掲示板				パソコンデスク	
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする	清掃用具	
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ヒケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
黒板				上下スライド式曲面, 暗線入り		
被服準備室	カーテン					
	カーテンレール					
	窓下木製固定戸棚・シン台					
	掲示板					
	室名・ヒケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140				
調理室	カーテン				調理台	
	カーテンレール				椅子	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	窓下木製固定戸棚				収納庫	
	ステンレス流し				冷蔵庫	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの		
	掲示板					
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする		
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	洗濯機置場					
	実習教示モニター 食器棚 黒板			上下スライド式曲面, 暗線入り		
調理準備室	カーテン				片袖机	
	カーテンレール				回転椅子	
	窓下木製固定戸棚				会議用机	
	掲示板				折りたたみ椅子	
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字	食器戸棚	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140			引違書庫	
コンピュータ室	縦型ブラインド				椅子	
	掲示板				ホインテック	
	OHPスクリーン	縦1580*横1618, 外径54	1	自動巻上げ式とする	黒板	
	地図掛パイプ	長さ5460, 外径32	1			
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
コンピュータ準備室	カーテン					
	カーテンレール					
	窓下木製固定戸棚					
	掲示板					
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
図書室	カーテン				閲覧テーブル	
	カーテンレール				椅子	
	掲示板					
	室名・ピクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板, シルクスクリーン文字		
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140				
	展示ケース 書架			照明付		
教育相談室	カーテン			窓側, 出入り口側	会議用机	
	カーテンレール				折りたたみ椅子	
	掲示板				応接用小椅子	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	室名・ビケサイン	縦80*横265		アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	応接用長椅子	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140			応接用センターテーブル	
	ミニキッチン				ホワイトボード	
進路指導室	カーテン				教卓	
	カーテンレール				片袖机	
	掲示板				回転椅子	
	室名・ビケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	生徒用机・椅子	
	資料展示棚				生徒用ロッカー	
	行事予定表				引違書庫	
					会議用机	
			CAチェア			
			書架			
			パソコンデスク			
生徒会室	カーテン				清掃用具ロッカー	
	カーテンレール					
	掲示板					
	室名・ビケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
教科準備室	黒板			上下スライド式曲面,暗線入り		
	カーテン					
	カーテンレール					
	掲示板					
多目的教室	室名・ビケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
	棚					
	カーテン				会議用机	
	カーテンレール				折りたたみ椅子	
	掲示板				清掃用具ロッカー	
便所	室名・ビケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140				
	手摺					
昇降口	下駄箱			24学級規模	清掃用具ロッカー	
	傘立て					
	掲示板					
校長室	時計					
	カーテン				事務机	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	カーテンレール				事務椅子	
	窓下木製固定戸棚				書庫	
	室名・ビュースサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	保管庫	
	ビュースレール				衝立	
	洗面化粧台					
	ユニット流し台 壁面収納					
校長会議室	カーテン				応接机	
	カーテンレール				椅子	
	窓下木製固定戸棚					
	室名・ビュースサイン ビュースレール	縦80*横265				
職員室	カーテン				事務机	
	カーテンレール				事務椅子	
	窓下木製固定戸棚				保管庫	
	ユニット流し台				ファイリングキャビネット	
	掲示板				衝立	
	室名・ビュースサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字,点字室名札	コンピュータ	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140			モニタ	
	行事塗板 OAドア				テレビ	
管理用務員室	カーテン				事務机	
	カーテンレール				事務椅子	
	ユニット流し台				保管庫	
	室名・ビュースサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字,点字室名	ファイリングキャビネット	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行				
	簡易間仕切り 木製工具棚					
保健室	カーテン				片袖机	
	カーテンレール				回転椅子	
	宙吊りカーテンレール				健康診断収納庫(鍵付)	
	ユニット流し台				スタントヘッド	
	掲示板				スプリングマットレス	
	室名・ビュースサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字,点字室名札	ソファヘッド	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行			長椅子	
	タイル深流し 洗濯機置場			ハンドシャワー付	診療用椅子	
	テレビハンガー		1	29型テレビに対応したもの。	薬品戸棚 上下2段	
足洗い			部屋の外側(屋外運動場)に設置。	薬品保管庫 上下2段		

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
					引違書庫	
					アコティオンスク リン	
					衝立	
					脚治療用踏台	
					器械卓子	
					座高計	
					煮沸消毒器(ハ カ付)	
					収納ケース	
					手洗鉢台	
					デジタル体重計	
					光電池照度計	
					布団干し	
					ホスピタルコン	
					冷蔵庫	
					洗濯機	
					清掃用具ロッ カー	
放送室	カーテン カーテンレール ロイヤルカーテンレ ール 室名・ビクトサイン デスクトップ 放送機器 スタジオ	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスク リン文字		
地域交 流施設	カーテン カーテンレール 掲示板 室名・ビクトサイン ミニキッチン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスク リン文字	水屋	
事務室	カーテン カーテンレール 掲示板 室名・ビクトサイン 洗面器取付台 壁面収納	縦80*横265 高さ1100*横1000*奥行 140	1	アクリル樹脂板,シルクスク リン文字	事務机 事務椅子 保管庫 ファイリングキャビ ネット	
更衣室	カーテン カーテンレール 宙吊りカーテン レール 室名・ビクトサイン 洗面器取付台 簡易間仕切り	縦80*横265 高さ1100*横1000*奥行 140	1	アクリル樹脂板,シルクスク リン文字	更衣ロッカー	
休養室	カーテン カーテンレール 室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスク リン文字	ソファ・ベット	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
職員会議室	カーテン					
	カーテンレール					
	掲示板					
	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
	ホワイトボード					
	映写スクリーン					
	テレビハンガー 流し 壁面収納		1	29型テレビに対応したもの		
会議室, 相談室	カーテン				会議用机	
	カーテンレール				折りたたみ椅子	
	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	清掃用具ロッカー	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140				
	ミニキッチン ホワイトボード 壁面収納					
給湯室	タイル流し				食器戸棚	
	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	湯沸器	
	やかん棚				会議用机	
	給湯室流し				折りたたみ椅子 ワゴン 冷蔵庫	
印刷室	カーテン				作業机	
	カーテンレール				引違書庫	
	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	物品棚	
	洗面器取付台	高さ1100*横1000*奥行140			印刷機	
					紙折機 紙折機テーブル 紙裁断機 シュレッダー	
倉庫	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	物品棚 台車 案内板	
地下倉庫	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
職員用便所	室名・ビクトサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
資料展示室	カーテン				窓下収納庫	
	カーテンレール				FF式石油ストーブ	
	掲示板				清掃用具ロッカー	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	室名・ビュースタイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	物品棚	
体育館 (アリーナ)	カーテンレール				演台	
	ロイヤルカーテンレール				花台	
	ステージ前移動式階段		3		暗幕	
	ステージ下収納棚		6		フロアシート	
	吊輪				舞台幕	
	紅白幕フック				長椅子	
	時計				台車	
	緞帳用配管			単相	下駄箱	
	ビデオ配管				卓球台支柱ネット	
	電話配管				ホール整理加工	
	フロアガスコック				バドミントン支柱ネット	
	バレーボール支柱基礎・支柱			ネット除く	走り高跳びスタート	
	バドミントン支柱基礎・支柱			ネット除く	体操マット	
	バスケットボール板		1組	吊上げ式 プラスチック板	踏切板	
	高鉄棒			移動組立式	距離調節器	
	防球ネット			ステージ前1面(片開き),中央1面~2面(引分け)	MDプレーヤー	
	アンプラック				CDプレーヤー	
	ワイヤレスアンテナ				ピアノ	
	マイク		2	1本はワイヤレス	フットライト	
	マイクコード				審判台	
ハッチコート				ハイ椅子		
マイクスタンド		2	床置きと卓上	シューズボックス		
インターホン		2	ステージ袖と管理室	テーブル		
オートリフター				レクチュアアンプ		
ポーターライト			フットライトはスイッチ・コンセントのみ	モップ掛		
投光器		2	キャリー左右	はしご		
室名・ビュースタイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字			
サブアリーナ(アリーナ)	室名・ビュースタイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
体育館・サブアリーナ(器具庫)	室名・ビュースタイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	会議用机	
体育館・サブアリーナ(更衣室)	室名・ビュースタイン	縦80*横265		アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
	スチールロッカー					

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
体育館・サプアリーナ(管理室)	室名・ビケサイン	縦80*横265	1	アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字	机	
					椅子 保管庫	
プール(更衣室)	室名・ビケサイン	縦80*横265		アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		
	マシンロッカー					
プール(倉庫)	室名・ビケサイン	縦80*横265		アクリル樹脂板,シルクスクリーン文字		

2 乳幼児保育所

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
各部屋共通	照明		晴天時正午の太陽光と同等の光量を、各部屋のどの部分でも確保すること。室内の照明は埋め込み式を基本とし、蛍光灯ガード付とすること。厨房や便所の湿度が高くなる箇所の照明は防湿型とすること。調乳コーナーと厨房には、殺菌灯も設置すること。照明は、テラスなどにも設置すること。	児童用椅子・机		各保育室に定員+25%分の児童用椅子を設置すること。(一時保育室は定員分) 座面高については、各歳児ごとに適したものとすること。児童用椅子の座面高に適した6人用テーブルを、定員+25%の児童と保育士が利用するのに必要な台数を設置すること。材質は木とする。
	換気扇		室内に1箇所は、最低限として換気扇を設置する。スペースに対して、余裕を持たせた能力のものを設置し、遊戯室等の広いスペースには2台以上設置する。トイレの換気については、十分な能力を確保すると同時に2台以上設置し、スイッチも台数分設置すること。設置する換気扇は、全て静音タイプのものを設置する。			
	天井扇		飾りではなく、室内の空気を循環させる能力を有しているものを設置すること。低騒音型のものとし、調理室、便所には防湿能力を有しているものを設置すること。天井扇は、エントランスを含め全ての部屋に設置すること。			
	コンセント他		各部屋4箇所は、設置を基本とすること。調理室、事務室にはかなりの容量を必要とすることを予見し、さらに十分な数を設置すること。廊下、エントランス、階段にもコンセントを複数設置すること。コンセントは埋め込み式とし、床から1200mm上に設置すること。安全のために、シャッター付とする。事務室には、床下埋め込み式のコンセントも2ヶ所以上設置すること。調理室には、リードコンセントも複数設置すること。テラスなどの屋外には防雨型コンセントを複数設置すること。コンセントと隣接して、遊戯室とテラス各1ヶ所にコンセントと隣接してローカルアップ接続盤(屋外は屋外型のもの)を設置すること。			

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
柵戸			柵戸は、0歳児から2歳児までの乳児の出入り口と掃出窓全てに設置する。 柵戸は、V字型埋め込みレールによる引き戸とし、出入り口及び掃出窓と同じ大きさの枠組みに、高さ800mm程度の部分のみ柵形状とする。材質は木とする。柵部分の間隔は、30mm程度とする。柵戸がレールから外れて簡単に転倒しないような工夫を鴨居に行うこと。			
網戸			玄関以外のすべての出入り口と窓に網戸を設置すること。網戸の網は、耐久力のあるステンレス製のものをを使用すること。			
掲示板	800 * 100		各保育室、廊下、エントランスに設置する。 板の材質はコルク、枠の材質は木とする。			
指詰め防止・開閉防止機構			全ての出入り口、窓、柵戸に、指詰め防止と開閉防止の掛け金具を設置する。			
部屋の表示板	100*300		材質は木とする。表示は色覚障害があっても分かりやすい色使いで行うこと。点字の表示板も全ての部屋に設置し、児童及び保護者双方が利用することを想定し、2カ所設置すること。設置する高さについては、視力障害者に直接リサーチして決定すること。			
手洗い場			各保育室、0歳児の沐浴コーナー、遊戯室、乳児・幼児便所、調理室、事務室、医務室(事務室と別に設置する場合)、子育て支援室に、室内用の手洗いを設置し、テラス・園庭に屋外用の手洗いを設置する。屋外用には足洗い場も併設し、給湯シャワーを設置する。 0歳児の淋浴コーナー、事務室、医務室、調理室は大人が利用する高さのものを設置する。各保育室、遊戯室、子育て支援室は、児童が利用する高さのものを設置する。乳児で高さ600mm、幼児で700mm程度となる。高さの設定には、細心の注意を払うこと。 各保育室には水栓を3つ設置されるタイプのものとし、遊戯室には幼児用手洗いで水栓が3つ設置できるタイプのものとする。子育て支援室には、乳児用水栓を2つ設置すること。 テラス・園庭に設置するものは、幼児用のものとし、4つの水栓を設置すること。併設する足洗い場の給湯シャワーは、両端に1ヶ所ずつ設置すること。			

諸室	事業者の調達			市の調達			
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考	
	単独エアコン		施設本体の空調とは別に、0歳児保育室、1歳児保育室、調理室に単独のエアコンを設置すること。0歳児、1歳児保育室に設置するものは湿度管理を行う能力に優れたものを設置し、調理室に設置するものは単独エアコンのみで稼働させても冷暖房を十分に行える大容量のものを設置すること。				
	押入れ		各保育室には、定員+25%分の布団が収納できる押入れを設置すること。押入れの上部には、天袋を設置し、収納スペースとすること				
	午睡コーナー		0歳児、1歳児、2歳児保育室に午睡用の畳敷きのスペースを設ける。京間一畳で乳児2人分のスペースで計算し、定員+25%程度のスペースを確保すること。				
0歳児室	調乳コーナー	キッチンユニット	幅2100*高さ800,奥行き600程度	1 流し、ガスコンロ、調理台、冷凍・冷蔵庫を一体に配置したキッチンユニット。 調乳コーナーのレイアウトを行う際には、大人2人が余裕を持って作業可能なスペースを確保すること。	収納棚 兼食器棚	幅800*高さ1800,奥行き1400程度	
		レンジ台		電子レンジ及び電気ポットが接続可能なものとする。			
	沐浴コーナー	沐浴ユニット	幅1500程度,高さ850程度(着脱用台までの高さ),奥行き750程度	1 沐浴槽、収納棚、着脱用台、収納が一体となったの沐浴ユニット。 沐浴コーナーのレイアウトを行う際には、大人3人が余裕を持って作業可能なスペースを確保すること。			
		手洗い		1			
		乳幼児洋風便器		1			
		汚物槽		1 給湯は沐浴槽だけではなく汚物槽にも行い、給湯シャワーを設置すること。			
		モップ洗い		1			
	床暖房		0歳児室は、全面床暖房とする。		ヒーター	木製ヒーターを3台設置すること。	
	カーテンBOX				授乳用椅子・机	保育士が乳児に哺乳瓶で授乳させる際に使用する授乳用椅子と机を各1設置すること。	

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光, 防炎, 防汚, 抗菌, ウォッシャブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	ビクチャーレール		手動昇降式とし, 幅2000mm程度のものとする。			
	保育BOX	一区画 300*1100*400	児童一人に対して, 一区画利用するため, 各歳児の定員+25%程度の区画が必要である。 下部に高さ150mm程度の引き出しを3段つけること。引き出し上のスペースには, 棚板を3枚設置する。棚板は自由に付け替えできるものとし, 厚さは5mm程度のものとする。引き出しには転落防止のストッパーを設置すること。 定員分は5連形状とし, 5で割り切れない数は2連もしくは3連形状で設置する。+25%の部分には, 3連と2連で整備する。材質は木とする。			
	専用テラスの柵		0歳児専用のテラスを設け, 高さ600mm程度のステンレス製の柵を設置する。柵には出入り可能な開閉箇所1ヶ所設ける。材質は, ステンレス製とする。			
	取り付け家具		保育BOX上部全面に収納のための取り付け家具を設置する。縦幅は保育BOX天板部分から天井部分までとし, 横幅は保育BOXのレイアウトによる。奥行きは保育BOXに合わせ, 面位置を合わせること。内部には棚を設置し, 棚板は自由に動かせるものとする。一部分は四つ切り画用紙が収納できるスペースとし, 20段程度棚板を設置すること。その際棚板は手前に引き出せるものとする。材質は木とし, 保育BOXと一体的となるデザインとする。			
1,2歳 児室	カーテンBOX					
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光, 防炎, 防汚, 抗菌, ウォッシャブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	ビクチャーレール		手動昇降式とし, 幅2000mm程度のものとする。			

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	保育BOX	一区画 300*1100*400	<p>児童一人に対して、一区画利用するため、各歳児の定員+25%程度の区画が必要である。</p> <p>下部に高さ150mm程度の引き出しを3段つけること。引き出し上のスペースには、棚板を3枚設置する。棚板は自由に付け替えできるものとし、厚さは5mm程度のものとする。引き出しには転落防止のストッパーを設置すること。</p> <p>定員分は5連形状とし、5で割り切れない数は2連もしくは3連形状で設置する。+25%の部分には、3連と2連で整備する。材質は木とする。</p>			
	取り付け家具		<p>保育BOX上部全面に収納のための取り付け家具を設置する。縦幅は保育BOX天板部分から天井部分までとし、横幅は保育BOXのレイアウトによる。奥行きは保育BOXに合わせ、面位置を合わせること。</p> <p>内部には棚を設置し、棚板は自由に動かせるものとする。一部分は四つ切り画用紙が収納できるスペースとし、20段程度棚板を設置すること。その際棚板は手前に引き出せるものとする。材質は木とし、保育BOXと一体的となるデザインとする。</p>			
3,4,5 歳児 室	カーテンBOX			鍵盤楽器		
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光、防災、防汚、抗菌、ウォッシュブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	ビクチャーレール		手動昇降式とし、幅2000mm程度のものとする。			
	保育BOX	一区画 300*1100*400	<p>児童一人に対して、一区画利用するため、各歳児の定員+25%程度の区画が必要である。</p> <p>下部に高さ150mm程度の引き出しを2段つけること。引き出し上のスペースには、棚板を3枚設置する。棚板は自由に付け替えできるものとし、厚さは5mm程度のものとする。引き出しには転落防止のストッパーを設置すること。</p> <p>定員分は5連形状とし、5で割り切れない数は2連もしくは3連形状で設置する。+25%の部分には、3連と2連で整備する。材質は木とする。</p>			

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	取り付け家具		保育BOX上部全面に収納のための取り付け家具を設置する。縦幅は保育BOX天板部分から天井部分までとし、横幅は保育BOXのレイアウトによる。奥行きは保育BOXに合わせ、面位置を合わせる。内部には棚を設置し、棚板は自由に動かせるものとする。一部分は四つ切り画用紙が収納できるスペースとし、20段程度棚板を設置すること。その際棚板は手前に引き出せるものとする。材質は木とし、保育BOXと一体的となるデザインとする。			
一時保育室	カーテンBOX					
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光、防災、防汚、抗菌、ウォッシャブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	ビクチャーレール		手動昇降式とし、幅2000mm程度のものとする。			
	保育BOX	一区画 300*1100*400	定員分の区画が必要である。0歳児と1歳児のBOXと同形状であるが、引き出しではなくかごとすること。定員分は5連形状とし、5で割り切れない数は2連もしくは3連形状で設置する。材質は木とする。			
	取り付け家具		保育BOX上部全面に収納のための取り付け家具を設置する。縦幅は保育BOX天板部分から天井部分までとし、横幅は保育BOXのレイアウトによる。奥行きは保育BOXに合わせ、面位置を合わせる。内部には棚を設置し、棚板は自由に動かせるものとする。一部分は四つ切り画用紙が収納できるスペースとし、20段程度棚板を設置すること。その際棚板は手前に引き出せるものとする。材質は木とし、保育BOXと一体的となるデザインとする。			

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
遊戯室	カーテンBOX			ピアノ		
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		暗幕とする。遮光、防災、防汚、抗菌、ウオッシュアブルタイプとする。出入口にも設置すること。			
	ビクチャーレール		電動昇降式とし、幅6000mm程度のものとする。			
	スクリーン	4000*4000	電動昇降式			
	ローカルアンプ		コンパクトミキサー、ワイヤレス受信機、CD/MDプレーヤー、ダブルカセットデッキ、マイク出入力パネル、電力増幅器、電源制御ユニットが一体となったもの。また、ローカルアンプに付属する設備を設置すること。			
	雑壇		3段の雑壇を設置すること。雑壇は一番大きな段に小さな段が収納できるタイプとすること。雑壇は30人程度が一度に利用することを想定した数を用意すること。			
	遊具収納スペース			スチールラック		
				マット	4	1800*50*900
				跳び箱6段	2	高さ700
			平均台	2	長さ2000 高低各1台。	
			移動式鉄棒	2	高さ調整機能付。	
図書室	カーテンBOX					
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光、防災、防汚、抗菌、ウオッシュアブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	書架・傾斜型書架		高さ1000mm程度で3段の書架を設置すること。絵本の前面を見せて収納できる高さ800mm程度で2段の傾斜型書架を設置すること。書架・傾斜型書架は図書室として確保されたスペースをフルに活用して配置できる台数を設置すること。			
乳児用便所	乳児用洋式便器	6				
	乳児用小便器	2				

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	子供用便座付大人用洋風便器		1 周囲をフースで囲むこと。			
	汚物槽					
	モップ洗い					
	掃除用具入れ					
	棚	幅3000*奥行 き300	吊戸棚とは別に、汚物を入れるバケツを置ける棚を設置。			
幼児用便所	幼児用洋式便器		6 周囲をフースで囲むこと。			
	幼児用小便器		3			
	子供用便座付大人用洋式便器		1 周囲をフースで囲むこと。			
	汚物槽					
	モップ洗い					
	掃除用具入れ					
調理室	130食分程度の給食を一度に調理するのに必要な設備とする。以下に例を挙げる。			ミキサー		
	業務用冷凍冷蔵庫	1500*1920*645 5		電子レンジ		
	電気式食器消毒保管庫	1450*1850*550		厨房備品		
	ドア型食器洗浄器	600*1345*650	出力は19kw程度のもとする。	食器類		
	クリンテーブル	800*850*750				
	一層ワイルドテーブル	1300*850*650				
	食品庫	1800*1800*900				
	スチームコンベクションオーブン	930*1390*750	出力は2300kcal/h程度のもとし、専用架台付のもとする。			
	引出付調理台	1800*800*900				
	戸棚付調理台	1800*800*900				
	二層シンク(両面式)	2200*850*900				
	一層シンク	1200*850*750				

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
パンラック	1200*1800*600					
作業台			レイアウト上可能な限り設置すること。			
置台			レイアウト上可能な限り設置すること。			
2段式炊飯台	600*600*600					
ガス炊飯器			3升炊きと5升炊きのものを各1台設置すること。			
ガス回転釜 (水入量45リットル程)	1200*800*850					
ガステーブルコンロ	1500*800*750		火口は、大が3,小が2とし、出力は46500kcal/h程度のものとする。			
ハイサー			米30kg程度が入るものとする。			
配膳ハッチ			配膳用ハッチとして、1800*1800*900程度のものを設置する。 下膳用ハッチとして、900*1800*900程度のものを設置する。			
配膳ワゴン			30膳程度まで乗せられるワゴンを1台設置すること。			
収納			吊戸棚などの収納スペースをレイアウト上可能な限り設置すること。 食器用カゴを370*200*340のものを3ヶ, 390*200*260のものを12ヶ設置すること。 哺乳瓶が18本程度立てられる哺乳瓶立てを設置すること。			
給水・給湯			シンクによって混合栓にするもの、自在栓にするものと使い分けること。カランの長さは、シンクの中央に位置するものを設置すること。			
グリーストラップ			130食分の油脂を一度に処理できるものを設置すること。			
リフト			保育室が2階に配置される場合には、配食用の小荷物専用昇降機を設置すること。小荷物専用昇降機の輸送能力については、2階部分に配置される保育室から割り出し、過不足のないものにする。			
床その他			床は排水枘を設置し、調理師の動線部分には床暖房設備を設置すること。 調理室の勝手口外には、モップ洗いと物置を設置すること。それらの上には庇を設置し、干場として利用できるようにすること。 調理室外側に、大型屑入れを設置すること。			
事務室	ブライント			事務机	6	900*750*650

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	管理設備		空調管理設備, 館内放送管理設備, 警備システム管理設備など集中管理が必要な全ての設備ユニットを設置する。	椅子	6	人間工学の理論を反映した疲れにくいものを設置すること。 木を基本としたものを設置すること。
	キッチンユニット	1400*800*600	流し, ガスコンロ, 調理台, 冷凍・冷蔵庫を一体に配置したものを設置する。	保管庫		900*2200*450程度の天袋付
				コピー機		業務用
				印刷機		業務用
				金庫		据置き型とする。
				応接セット		4人掛け程度の応接セットを設置する。
相談室	ブラインド			相談用テーブル・椅子		4人程度が使用できる丸テーブルと椅子を設置する。材質は木とする。事務室内に相談室を設置する場合は, 事務室の応接セットと兼用可能。
医務室	ブラインド					
	収納ハット付医薬品収納庫		収納ハット付医薬品戸棚を設置する。事務室に設置する場合は, 事務室内の動線を配慮し, 落ち着いて休める位置に設置する。			
子育て支援室	カーテンBOX					
	カーテンレール		2重とする。			
	カーテン		遮光, 防炎, 防汚, 抗菌, ウォッシャブルタイプで色彩・デザインは室内の色調とマッチしたものとする。			
	ローボード	2000*700*400	木製ローボードとする。			
作業室	ブラインド					
	キッチンユニット	1400*800*600	流し, ガスコンロ, 調理台, 冷凍・冷蔵庫を一体に配置したものを設置する。			
	業務用洗濯・乾燥機		8キ口対応の業務用洗濯・乾燥機を各2台設置し, 防水パンも設置する。給湯できる設備とすること。			
	汚物槽		1	給湯シャワーを設置する。		
	モップ洗い 掃除用具入れ	400*1800*400	1			
会議室	ブラインド			会議用机	6	1800*700*450 折り畳み式長机
				椅子	18	

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
				保管庫		1800*2100*400 スチール製とすること。
職員休憩 室兼更衣 室	ブラインド			ロッカー		900*1800*500 3連ロッカーを職員一人 が一区画利用するも のとして計算し配置す ること。
	キッチンユニット	1400*800*600	ビルトインタイプの流し台を設置す る。給湯は混合栓で行うものとする。			
職員 シャワー 室	シャワーユニット		大人一人が楽にシャワーを使用できるスペースのユニットを設置すること。更衣スペースも確保すること。			
倉庫・ 教材 庫				スチールラック		
エントラ ンス	案内板	1000*800	案内板には点字も記入し、色覚障害者にも見やすい色使いのものとする。	展示食 ケース		400*250*400
	下駄箱		児童150人程度、大人50人程度が一度に利用することを想定した靴箱を設置すること。靴箱の足分のスペースは、児童用で幅・奥行き250mm、高さ150mm程度とする。大人用で幅・奥行き350mm、高さ200mm程度とする。			
	傘立て		児童用傘150本分、大人用傘50本分の傘が一度に立てられる傘立てを設置すること。			
	屋外看板 掲示板		エントランスの外側に保育所名と子育て支援ステーション			
階段	手摺		児童用と大人用手摺両方を設置する。手摺は階段の両側に設置すること。手摺は、こどもがふざけてぶら下がっても壊れないような頑丈な構造とすること。材質は木を基本とする。			
園庭	ボール付属 設備		目洗い場を設置すること。カタン数は洗眼用5本、洗面用2本程度とする。足洗い場と温水シャワーを設置すること。温水ハットシャワーは4本程度必要とする。			
	散水		園庭に散水できる散水栓を設置すること。			
	物干し場		園庭に物干し場を設置する。屋根を付けて急な雨天にも対応できるものとする。			

諸室	事業者の調達			市の調達		
	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
大型遊具等			園庭に大型遊具を設置する。大型遊具は、木製滑り台、丸太小屋、木製山形はしご、砂場を設置する。			
園庭遊具倉庫			園庭に屋外用遊具を収納できる倉庫を設置する。倉庫は、屋外用遊具(三輪車10台、集会用大型テントを2台等)を全て収納でき、かつ余裕のある大きさのものとすること。			
靴箱			テラスに児童120人程度と大人20人分程度の靴箱を設置すること。			

3 老人デイサービスセンター, 在宅介護支援センター

諸室		事業者の調達				市の調達		
		品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
老人 デイ サー ビス セン ター	日常動作訓 練室	ナースコール(表示灯,呼 出器,復帰ボタン)	*	適宜		平行棒	1	1500 ~ 1200*720 ~ 920*700
		収納棚	2250 * 2500 * 2500	1	事務用カウ ンター付, 荷物 棚40人分, 手摺付	ヘルスメーター	1	287*53*276
		たたみユニット	2000 * 450 * 3000	1	三畳分, 折 畳収納可, ス テップ付	車椅子体重計	1	790*1045*9 15
		カーテン	*	適宜		キャリー	1	750*800*45 0
		カーテンレール	*	適宜		救急蘇生ケー ス	1	320*105*30 0
		手摺	*	適宜		小型吸引器	1	375*314*15 0
						血圧計	1	128*63*107
						高圧蒸気滅菌 器	1	334*285*44 3
						医療品,クッション 等雑品	*	約50品目 110点程度
						回診車	1	600*800 * 450
						リクライニング車椅 子	2	1163 ~ 1150*1200 ~ 685*572
						自操型車椅子	3	620 ~ 660*790 ~ 870*960 ~ 940
						介助型車椅子	7	570*880*96 0
						歩行補助器	2	590*760 ~ 1010*70 ~ 720
				足踏手指消毒 器(キャスター付)	1	315*1134*3 72		
食堂		ナースコール(表示 灯,呼出器,復 帰ボタン)	*	適宜		ゴミ箱	1	280*595*19 0
		洗面台(車椅子 対応)	2500 * 770 * 575	1	3人分	ダイニングテーブル	9	1600*750*9 00
		カウンター	4200 * 800 * 400	1	機械式シャ ッター付	ダイニングチェア	35	540*800*54 0
		カウンター横収納 棚	2185 * 2500 * 600	1	手摺付	ホットプレート	8	450*165*41 5
		収納棚	3000 * 1500 * 750	1	上部部設 置, 下部ス トレッチャー置き 場	電子レンジ	1	482*282*35 4
		カーテン	*	適宜		ワイドテレビ	1	926*651*58 4

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	カーテンレール	*	適宜		テレビ台	1	926*532*576
	ヒクチャーレール	*	適宜		ビデオ	1	1430*89*285
	DVD/ビデオ/カセットテープ音響機器セット	560*1200*630	1		コーヒーマーカー	1	10杯分
	アンプ接続器	*	2		配膳カート	1	460*1077*758
	モニター	504*860~960*543	1		車椅子用テーブル	5	268*217~367*282
	天井スピーカー	278*115	2		MD/CDラジカセ	1	469*168*265
	有線マイク	36*210	1		お絞り蒸し器	1	365*250*200
	ワイヤレスマイク	53*210	1		グリル鍋	8	390*220*430
	タビオンマイク	53*100*23	1		壁掛け時計	1	400*67
	卓上マイクスタンド	150*220~370	1		足踏手指消毒器(キャスター付)	1	315*1134*372
	床上マイクスタンド	740*920~1560	1				
	手摺	*	適宜				
	掲示板	1200*900	1				
	消火器ボックス	300*800*350	1	消火器含む			
	浴室	ナースコール	70*120*27	1	ボタン	特殊浴槽	1
カーテン		*	適宜	防水, 間仕切り用。	特殊浴槽ストレッチャー	1	2127*700*823
V字カーテンレール		*	適宜		特殊浴槽担架	1	上記ストレッチャー専用
介助リフト		1 400*1220*2050~2500 搭乗プレート 寸法: 1400x900	1		防水壁掛け時計	1	400*67
介助リフト用リクレーニング式シャワーチェア		530*766*920	1		シャワーチェア	4	550*680~780*515
介助浴槽		1800*830*2500	1		シャワーキャリー	1	500*855~930*800
一般浴槽		3000*630*2500	1				
洗い場		*	*	5人分程度(うち立位1人分)全てシャワー, 鏡付			
手摺		*	適宜	洗い場, 入浴用			
結露受樋		*	*				

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
脱衣室	面台	*	*				
	隔板(テラゾー)	*	*				
	ナースコール	70 * 120 * 27	2	トイレブース分はひも付きボタン	全自動洗濯機	2	599*974*604
	脱衣・収納棚	4400 * 2500 * 425	1	脱衣棚16人分、手摺付	全自動洗濯乾燥機	1	599*1010*622
	収納棚	700 * 2500 * 425	1	手摺付	乾燥機	2	634*680*499
	トイレブース	*	1		室内物干し台	1	440*1065*1530
	カーテン	*	1	防水、間仕切り用。	ドライヤー	5	83*210*201
	V字カーテンレール	*	1		脱衣籠	12	500*165*380
	カーテン	*	1	防水、トイレ	防水壁掛け時計	1	400*67
	V字カーテンレール	*	1				
水位計	*	1					
手摺	*	適宜					
休養室	カーテン	*	適宜	ハット、間仕切り用。	ストレッチャー	1	1240 ~ 1900*460 ~ 960*610
	V字カーテンレール	*	適宜		キャリー型酸素吸入器	1	酸素容器3.5
	ナースコール	27 * 長さ 2073	3	握りボタン	電動ハット	3	893*245 ~ 585*2115
					ハットサイトテーブル	1	900 * 625 ~ 925 * 400
					介助バー	1	937*460
					マットレス	3	850*80*1950
					ハットサイトレール	5	920*460
便所	ナースコール	70 * 120 * 27	6	ひも付きボタン	トイレラシ等雑品 *	*	約7品目10点程度
	トイレブース(男子)	身障者用1, 小便器3	1				
	トイレブース(女子)	身障者用1, 大便器2	1				
	洗面台		4				
	排水目皿	*	適宜				
	化粧鏡	600 * 900	4				
	手摺	*	適宜				
	アコーデオンカーテン		1	女子便所用			
事務室	非常呼出表示機	480 * 88 * 150	1		事務机	10	1000*700*600
	制御盤	*	*		事務机	1	1000*700*700
	受付カウンター	2345 * 750 * 600	1	手摺付	脇机	11	400*700*700
	白板	600 * 900	1		事務椅子(肘付)	1	614*780 ~ 920*614
	行事予定表	1200 * 900	1		事務椅子	10	614*780 ~ 920*614

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	掲示板	900 * 900	1		保管庫等書類 収納庫(レイア ウトにより変 動)	6	880 * 2230 * 400
	流し台(電気コ ロ付)	1195 * 950 * 543	1		シュレッダー	1	395*650*38 5
	水切り	1195 * 543	1		金庫	1	460*368*40 5
	徘徊センサー-端末	56*8 * 76	5		くず入れ	1	238*278
	カーテン	*	適宜		パソコン	11	305* 28 ~ 36* 271
	カーテンレール	*	適宜		プリンター	1	459*602*77 0
	フライト	*	適宜		デジタルカメラ	1	112*62*35
	フライトボックス	*	適宜		時計	1	400*67
					電気ホット	1	222*235*26 7
					冷蔵庫	1	476*756*50 0
					ビジネスキッチン	1	900*1800*4 50
					電気掃除機	1	335*295*31 5
					更衣ロッカー	1	455*1790*5 15
				湯呑等雑品	*	約7品目30 点程度	
会議室	白板	2700 * 900	1		会議机	12	1800*700*4 50
	白板(スタンドタ イプ)	白板1800 * 900	1		会議椅子	36	492*754*51 1
	スクリーン	100インチ	1		イス収納台車	1	560*820*79 5
	スクリーンボックス	100インチ用	1		折り畳みイス	10	514*897*47 2
	スライディングウォ ー	*	1	間仕切り用	OHP	1	280*80*269
	カーテン(遮光)	*	適宜				
	カーテンレール	*	適宜				
	フライト	*	適宜				
	フライトボックス	*	適宜				
	DVD/ビデオ/カ セットテープ音響 機器セット	560 * 1200 * 630	1				
	アンプ接続器	*	2				
	天井スピーカー	278 * 115	2				
	ワイヤレスマイク	53 * 210	1				
卓上マイクスタ ンド	150 * 220 ~ 370	1					
相談室	白板(スタンドタ イプ)	白板1200 * 900	1		テーブル	1	1200*700*7 50
	カーテン	*	適宜		椅子	4	520*760*54 5
	カーテンレール	*	適宜				
	フライト	*	適宜				

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
厨房	ブラインドボックス	*	適宜				
	電動シャッター	4200*1100	1		足踏手指消毒器(キャスター付)	1	315*1134*372
	カウンター	4200*800*488	1		フードプロセッサ	1	177*280*340
	白板	600*900	1		ファイバーミキサー	1	180*180*345
	グリーストラップ	*	*		クリーンロッカー	1	455*515*1790
	冷凍冷蔵庫	1800*645*1920	1		飯茶碗等各種和洋中食器類(一般・介護用)	1	455*515*1790
	包丁・まな板殺菌庫	550*610*1450	1		鍋・包丁等各種調理器具		
	作業台	1800*600*800	1	炊飯台スライドレール付	各種食事補助用具(一般・介護用)	*	約200品目 2100点程度
	作業台	1800*600*800	1				
	ガス炊飯器	450*421*408	1				
	ガス炊飯器	431*335*348	1				
	ローレンジ	600*600*450	1				
	ガスレンジ	1500*600*800	1				
	1槽シンク	750*600*800	1				
	電子レンジ	422*508*337	1				
	検食用冷凍ストッカー	476*553*1166	1				
	2槽シンク	1200*700*800	1				
	引出付調理台	1200*600*800	1				
	引出付盛付台	1500*600*800	1				
	上棚	1500*400*800	1				
	配膳台	1800*600*830	1				
	配膳台	1200*600*830	1	カウンターに面揃える			
	ダスト付ソイルドテーブル	2200*650*830	1	カウンターに面揃える			
	食器洗浄機	600*615*830	1	カウンターに面揃える			
	クリーンテーブル	800*650*830	1	カウンターに面揃える			
	作業台	700*500*800	1	カウンターに面揃える			
スチームコンベクションオーブン	900*1360*740	1					

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	食器消毒保管庫	1020*550*1850	1				
	食器加(食器消毒保管庫用)	400*380*210	1				
	台下冷蔵庫	1200*600*800	1				
	移動式作業台	750*600*800	1				
	吊り戸棚	1800*350*450	1				
	吊り戸棚	900*350*450	1				
	消火器ボックス	300*800*350	1	消火器含む			
	傘立て	900*900*360	1	勝手口に設置			
	下足箱	1440*2500*360	1	勝手口に設置			
厨房職員休憩室	床畳	900*1800	3	床敷き	和机	1	1500*330*450
					更衣ロッカー	3	608*1790*515
食品庫	スーパ-エレクターシェルフ	1070*610*1900	2				
厨房内便所	トイレブース	大便器1	1		トイレブラシ等雑品*		約2品目2点程度
	洗面台	*	1				
	便所棚	300*1480*365	1	上部に設置			
倉庫					軽量ラック	3	1840*1945*600
					脚立	1	461*805*607
					手押車	1	480*840*740
					クリーンロッカー	1	455*515*1790
					掃除用具	1	セット一式
					業務用掃除機	1	360*440*400
玄関・風除室	散水栓	*	1		散水ホース(コードリール式)	1	20m
	下足箱	2160*2500*360	1	35足分及び収納,手摺	集積保管用ワイドパ-ル	2	1050*1040*676
	傘立て	1315*1040*520	1		案内板	1	480*1400*400
	総合点字付案内板	900*700	1		足拭きマット	1	600*1200
	郵便ポスト	*	1				

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
	点字タイル	*	適宜				
	掲示板	1800 * 900	1				
	屋外掲示板	1760 * 1020	1				
	徘徊センサー		1				
職員用便所	トイレース	大便器1	1	身障者用	トイレブラシ等雑品 *		約2品目2点程度
	洗面台	*	1				
	化粧鏡	600 * 900	1				
	床排水溝	*	適宜				
	手摺	*	適宜				
	排水目皿	*	*				
機械室	給湯温水器2, 貯湯槽, 1次ポンプ, 2次ポンプ, 浴槽濾過機, 濾過ポンプ, 除毛機, ミキシング弁, 測温体, 昇温弁, 給水弁, 滅菌装置, 温水自動制御版	*	*				
	排水目皿	*	*				

諸室	事業者の調達				市の調達		
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量	備考
在宅介護支援センター	支援センター事務室	白板	600 * 900	1	事務机	3	1000*700*600
		行事予定板	1200 * 900	1	脇机	3	400*700*700
		受付カウンター	2302 * 750 * 600	1	手摺付	3	614*780 ~ 920*614
		ブラインドボックス	*	適宜	保管庫等書類収納庫(レイアウトにより変動)	2	880 * 2230 * 400
		ブラインド	*	適宜	シュレッダー	1	395*650*385
		カーテンレール	*	適宜	くず入れ	1	238*278
		カーテン	*	適宜	パソコン	4	305 * 28 ~ 36 * 271
					プリンター	1	418*274*172
					時計	1	400*67
					電気保温ポット	1	222*235*267
				冷蔵庫	1	476*756*500	
				更衣ロッカー	3	608*1790*515	
支援センター相談室	白板(スタンドタイプ)	白板1200 * 900	1		テーブル	1	1200*700*750
	カーテン	*	適宜				
	カーテンレール	*	適宜		椅子	4	520*760*545
	ブラインド ブラインドボックス	* *	適宜 適宜				
介護機器展示コーナー	掲示板	1800 * 900	1		パンフレットスタンド	1	700*1425*400
	消火器ボックス	300 * 800 * 350	1	消火器含む	ガラスケース	1	1818*930*460
	棚板	3500 * 750 * 600	1	手摺付	リクライニング車椅子	2	1163 ~ 1150*1200 ~ 685*572
	ロールスクリーン	*	適宜		自操型車椅子	2	620 ~ 660*790 ~ 870*960 ~ 940
	ビクチャーレール	*	適宜		介助型車椅子	2	570*880*960
					歩行補助器	1	590*760 ~ 1010*70 ~ 720
その他	その他共用部分				応接セット	1	2410*695*1100
					ハンチ	1	1800*380*460
					スモークスタンド	1	265*605
					くず入れ	1	238*278
					プラントボックス	1	1200*700*300

4 オフィススペース

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
大講義室 (300人)	ホワイトボード	3600×1800程度	1	電動上下式(高さ900×2枚)	長机(キャスター付)	120
	スクリーン	4064×3047程度	1	電動巻上げ式 スクリーンは天井高に応じた大きさとし ます。	椅子	315
	モニターカメラ			大講義室及び大講義室を3分割した際 の小講義室の様子を、事務室から見るこ とができるようモニターカメラを設置す る(音声を拾えるもの)。また、大講義 室使用時に前方ホワイトボード等が映 せるように必要台数を適宜配置する。前 方ホワイトボードを写すカメラは、ズ ーム、首振りをリモートコントロールで きるものとする。なお、その映像は講 義室内のモニターテレビに映し出せる こと。	演台	1
	窓ブラインド			電動で開閉できるものとする。なお、 閉め切った時には、光が漏れないよう 遮光性が高いものとする。	キャスター付台	1
	音響設備			大講義室でワイヤレスマイク4本、ピ ンマイク1本を使用できること。また、 大講義室を3分割した際の各小講義室 で、ワイヤレスマイク2本、ピンマイク 1本を同時使用できること。 マイクからMD等へ録音できること。		
	照明			スクリーン使用時のために、照度を段 階的に調整でき、かつ部分消灯できる こと。 大講義室を3分割した際の各小講義室 で独立操作できること。		
	操作盤			2 空調、照明、スクリーン、ブラインド、 音響、前方ホワイトボード用モニターカ メラが操作できること。 また、大講義室を3分割した際の小講 義室には、空調、照明、ブラインド、音 響が操作できること。大講義室使用時 及び分割使用時両方において操作盤を 使用できるよう配置すること。		

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	可動式パーテーション			大講義室を3分割するために設置。分割した際のマイク使用時に隣に音が聞こえない程度の遮音性を確保。可動式で簡単に開閉できること（一人で動かせる程度）。また、収納時に極力スペースをとらないこと。		
大講義室 3分割 後の 各室	モニターテレビ	36型以上	1	モニターカメラ映像及びビデオ教材を写す、可動式。	演台	1
	モニターカメラ			講義室の様子を、事務室から見ることができるようモニターカメラを設置する。（音声をひろえるもの）	キャスター付台	1
	ホワイトボード	2700×1800程度	2	上下式（高さ900×2枚）、小講義室用	AVラック	1
	スクリーン	2400×1800程度	2	巻上げ式、小講義室用	ホワイトボード	2
	窓ブラインド			電動で開閉できるものとする。なお、閉め切った時には、光が漏れないよう遮光性が高いものとする。		
	音響設備			ワイヤレスマイク2本、ピンマイク1本を同時使用できること。マイクからMD等へ録音できること。		
	照明			スクリーン使用時のために、照度を段階的に調整でき、かつ部分消灯できること。		
	操作盤			空調、照明、ブラインド、音響が操作できる操作盤を設置。		
	インターフォン		1	事務室との連絡用に設置。		
講義室 (50人)	モニターテレビ	36型以上	1	モニターカメラ映像及びビデオ教材を写す、可動式。	長机（キャスター付）	18
	モニターカメラ			講義室の様子を、事務室から見ることができるようカメラを設置する。（音声を拾えるもの）	椅子	50
	窓ブラインド			電動で開閉できるものとする。なお、閉め切った時には、光が漏れないよう遮光性が高いものとする。	演台	1
	音響設備			ワイヤレスマイク2本、ピンマイク1本を同時使用できること。マイクからMD等へ録音できること。	キャスター付台	1

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
	照明			スクリーン使用時のために、照度を段階的に調整でき、かつ部分消灯できること。	AVラック	1
	操作盤			空調、照明、ブライント、音響が操作できる操作盤を設置。	ホワイトボード	1
	インターフォン		1	事務室との連絡用に設置。	物品棚	1
事務室	可動式ラック	4000×4000×2300程度		4m×4m四方に前輪駆動式（ハンドルを回して棚を移動させるタイプ）稼動ラックを設置。5連程度棚がついており、両側から取り出すタイプの棚のものとする。		
	モニターテレビ	21型以上	4	各講義室を映像と音声で監視する。		
	吊り下げ式モニター台		4	モニターテレビ4台を吊り下げ式で設置		
	パーティション			応接室、会議室、ロッカー、可動式ラックを仕切るためのもの。それぞれ扉をひとつ付けること。応接室については、天井まである形（天窓等がないもの）で、完全な部屋の形とする。また、外に中の音が漏れない程度の遮音性の高いものとする。		
					テレビデオ	1
					テレビ回転台	1
					事務用机（両袖・新1号）	1
					椅子	1
					応接セット（テーブル）	1
					応接セット（椅子）	4
					保管庫3号A型（引違い戸）下	1
					長机	6
					折りたたみ椅子	15
					事務用机（片袖・5号）	11
					ファイリングキャビネット（2段）	11
					椅子（肘付）	4
					椅子（肘なし）	7
					ファクシミリ	1
					電話機	12
					OAデスク台	1
				プリンター（レーザー）	2	

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	寸法	数量	備考	品名	数量
					プリンター(シリアル)	3
					OAデスク机	1
					テレビ	1
					ビデオデッキ	2
					テレビ・ビデオ台	1
					傘立て	2
					冷蔵庫	1
					食器棚	1
					保管庫(スライド棚)上	2
					保管庫(スライド棚)下	2
					保管庫(両開き)	1
					保管庫深型(両開き)	1
					書類整理庫	2
					保管庫4号上置	5
					保管庫4号A型(引違い戸)上	5
					保管庫4号A型(引違い戸)下	5
					保管庫3号上置	4
					保管庫3号A型(引違い戸)上	4
					保管庫3号A型(引違い戸)下	4
					雑誌架	1
					印刷機(輪転機)	1
					印刷機台	1
					コピー機	1
					ロッカー1連	2
					ロッカー3連	4
					物品棚	1
					台車	1
					掃除機	1
					シュレッダー	1
					パンチ	1
					裁断機	1
					スキャナー	1

備考
3人使用可
スタッキング可能
プロジェクター 投影用

備考
プロジェクター 投影用
テレビモニター及 びビデオデッキ 置き, キラス ター付
キラスター付
3人使用可
スタッキング可 能
プロジェクター 投影用

備考
テレビモニター及びビデオデッキ置き、キャスター付
キャスター付
機材置き (W2000×D400×H2000)程度
応接室
応接室
応接室
応接室
応接室
応接室
応接室
応接室
会議室
会議室
プリンター台

備考
サーバ-置き
ビデオテープ 収納用
ビデオテープ 収納用
文房具保管
16ミリ保管
文房具・様 式用紙保管
コピー用紙 置き

5 拠点備蓄倉庫

諸室	事業者の調達				市の調達	
	品名	内容・仕様	数量	備考	品名	数量
拠点備蓄倉庫	手動式入 ライトラック	「移動タイプ」は4連で5列、 「固定タイプ」は4連で両端 に1列ずつ」のセット (1連は1800*2270*725)	2	棚板は6枚。均等加重500kg/ 段。 地震対策用固定金具等で、必 要な固定をすること。		
	固定式 ラック	「3連で1列」のセット (1連は1800*2270*600)	1以 上	棚板は6枚。均等加重500kg/ 段。 地震対策用固定金具等で、必 要な固定をすること。		
	除湿機		1	倉庫の容積をカバーできる機 能を持つもの。また、送風機能 付にすること。 地震対策用固定金具等で、必 要な固定をすること。		